

TERMENE SI CONDITII ACP AIR CONDITIONING PRODUCTS
CAMPANIA “LICHIDARE DE STOC “

1. Organizatorul ofertei speciale

1.1 Organizatorul ofertei speciale “LICHIDARE DE STOC “ este ACP AIR CONDITIONING PRODUCTS SRL avand sediul social in str. Ardealului nr 9c, Otopeni, jud Ilfov, cod postal 075100, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J23/1243/2005, cod de identificare fiscala RO13598578, reprezentata legal de dl. Ronen Grunberg – Director General.

2. Durata ofertei speciale

2.1 Oferta speciala “LICHIDARE DE STOC “ se va desfasura in perioada de limita stock disponibil, in conditiile stipulate mai jos.

2.2 Organizatorul campaniei isi rezerva dreptul de a scurta sau prelungi oferta speciala “LICHIDARE DE STOC”, fara o notificare prealabila.

3. Participanti

3.1 La oferta speciala “LICHIDARE DE STOC” pot participa numai persoanele juridice care plaseaza comenzi prin email.

4. Conditii de desfasurare a ofertei special “LICHIDARE DE STOC”

4.2 Preturile produselor promotionale sunt valabile doar in limita stocului disponibil.

4.2.1 Preturile afisate pe site-ul campaniei “LICHIDARE DE STOC” sunt exprimate in euro si NU includ TVA.

4.2.2 Factura fiscala sa fi emisa in lei si va fi calculata la cursul BNR din data de comenzii.

4.3 Orice persoana juridica poate comanda si plasa oricate produse si comenzi doreste din oferta speciala “ LICHIDARE DE STOC ”. In cadrul campaniei “LICHIDARE DE STOC”, numai persoanele juridice pot plasa comenzi

4.4 Numarul produselor din oferta speciala “LICHIDARE DE STOC” este limitat si, odata epuizat, nu poate fi suplimentat.

4.5 Reducerea NU se cumuleaza cu alte reduceri, discount-uri sau alte agreement-uri intre parti.

4.6 Cererile de oferta nu participa la evenimentul ofertei speciale “LICHIDARE DE STOC”.

4.7 Termenul de livrare al comenzilor cu produse “LICHIDARE DE STOC” este de maxim 10 zile lucratoare.

4.8 Comenzile se pot achizitiona numai cu plata cu numerar la sediul ACP Air Conditioning Products din str. Ardealului nr 9c, Otopeni, jud Ilfov sau prin banca in baza facturii fiscal sau proforme, emise de furnizor. Conditii comerciale (preturi, discounturi, termeni si modalitati de plata) stabilite prin contracte comerciale, nu se aplica produselor care fac obiectul campaniei.

4.9 Livrarea produselor se poate face atat prin curier cat si de la sediul ACP Air Conditioning Products SRL, situat in Otopeni, str. Ardealului nr 9C, jud. Ilfov. Costul transportului prin curier cade exclusiv in sarcina cumparatorului.

4.10 Termenul de livrare al produselor comandate va fi comunicat ulterior comenzii de catre agentii nostri.

5. Clauze finale

5.1. Prezentul regulament de participare / desfasurare este disponibil gratuit oricarui solicitant la adresa sediului organizatorului din Otopeni, str. Ardealului nr 9C, jud. Ilfov, sau pe website-ul www.acp.ro

Redactat la sediul ACP Air Conditioning Products SRL

Organizatorul campaniei “LICHIDARE DE STOC “ : ACP Air Conditioning Products

Prin Director General : Ronen Grunberg

AIR CONDITIONING PRODUCTS SRL

www.acp.ro

ADRESA: Str. Ardealului 9C, Otopeni, Ilfov.

E-MAIL: sales@acd.ro

TEL: +4 021 3503810 / +4 079 9112511

STOCURI DISPONIBILE

| Cod Articol | Descriere | Dimensiuni | Pret EUR (FARA TVA) | OBSERVATII |
|-------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
| DUBLA DEFLECTIE | | | | |
| DD-200X150-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 200 X 150 LT-R | 200 x 150 | 3.71 | |
| DD-200X200-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 200 X 200 LT-R | 200 x 200 | 4.00 | |
| DD-300X100-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 300 X 100 LT-R | 300 x 100 | 3.74 | |
| DD-300X150-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 300 X 150 LT-R | 300 x 150 | 4.21 | |
| DD-300X200-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 300 X 200 LT-R | 300 x 200 | 4.61 | |
| DD-400X100-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 400 X 100 LT-R | 400 x 100 | 4.13 | |
| DD-400X150-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 400 X 150 LT-R | 400 x 150 | 4.79 | |
| DD-400X200-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 400 X 200 LT-R | 400 x 200 | 5.61 | |
| DD-500X100-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 500 X 100 LT-R | 500 x 100 | 6.02 | |
| DD-500X150-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 500 X 150 LT-R | 500 x 150 | 6.75 | |
| DD-500X200-LT-R | Grila de refulare cu dubla deflectie 500 X 200 LT-R | 500 x 200 | 7.38 | |
| DD-500X200 | Grila de refulare cu dubla deflectie 500 X 200 | 500 x 200 | 7.38 | (CU GAURI PE H) |
| DD-800X200 | Grila de refulare cu dubla deflectie 800 x 200 | 800 x 200 | 10.20 | (CU GAURI PE H) |
| IL-DD-595X195 | Grila de refulare cu dubla deflectie 600 x 200 | 595 x 195 | 8.69 | |
| IL-DD-395X145 | Grila de refulare cu dubla deflectie 400 x 150 | 395 X 145 | 4.79 | |
| IL-DD-495X195 | Grila de refulare cu dubla deflectie 500 X 200 | 495 x 195 | 7.38 | |
| IL-DD-695X195 | Grila de refulare cu dubla deflectie 700 x 200 | 695 X 195 | 10.50 | |
| IL-DD-795X195 | Grila de refulare cu dubla deflectie 800 x 200 | 795 X 195 | 11.50 | |
| DD-485X145 DSC | Grila de refulare cu dubla deflectie 500 x 150 DSC | 485 x 145 | 8.04 | |
| DSC-DD-300X100 | Grila de refulare cu dubla deflectie 300x100 | 339 x 119 | 5.56 | |
| DSC-DD-300X150 | Grila de refulare cu dubla deflectie 300X150 -3455831 | 298 x 158 | 6.54 | |
| DSC-DD-400X150 | Grila de refulare cu dubla deflectie 400X150 - 3455832 | 404 x 155 | 6.49 | |
| DDC-200 | Grila de refulare cu dubla deflectie circulara D200 | Ø 200 | 6.19 | |
| SIMPLA DEFLECTIE | | | | |
| SD-305X143 DSC | Grila simpla deflectie cu usita si filtru 300 x 150 (DSC) | 305 x 143 | 4.70 | |
| SDD-300X300 | Grila simpla deflectie cu usita si filtru 300 X 300 | 300 x 300 | 10.69 | |
| IL-SDD-400X400FF | Grila simpla deflectie cu usita 400 X 400 | 400 x 400 | 16.41 | fara filtru |
| SDD-485X395 DSC | Grila simpla deflectie cu usita si filtru 500 x 400 | 485 x 395 | 21.15 | |
| SD+F-295X155 DSC | Grila simpla deflectie cu filtru 300 x 150 DSC | 295 x 155 | 6.69 | |
| IL-SDD-550X550FF | Grila simpla deflectie cu usita 550X550 | 550 x 550 | 29.64 | fara filtru ; ext: 600x600 |
| DIFUZOARE SLOT | | | | |
| IL-SLOT-2-800X95LT | DIFUZOR SLOT - 2 FANTE CUST - R36 - 800 X 95 | 800 x 95 | 10.29 | fanta de 28.5mm |
| IL-SLOT-2-1000X95LT | DIFUZOR SLOT - 2 FANTE CUST - R36 - 1000 X 95 | 1000 x 95 | 10.62 | fanta de 28.5mm |
| IL-SLOT-2-2000X95LT | DIFUZOR SLOT - 2 FANTE CUST - R36 - 2000 X 95 | 2000 x 95 | 15.23 | fanta de 28.5mm |
| DSC-SLOT-1135 | DIFUZOR SLOT - 2 FANTE 1135 | 1142 x 77 | 20.74 | fanta de 19mm |
| DSC-SLOT-535 | DIFUZOR SLOT - 2 FANTE 535 | 541 x 77 | 7.22 | fanta de 19mm |
| DSC-SLOT-795 | DIFUZOR SLOT - 2 FANTE 795 (DSC) | 802 x 77 | 10.77 | fanta de 19mm |
| DECORATIVE | | | | |
| LBD15-20-1000X95LT | Difuzor linear decorativ cu lam incl F-15 R20 1000 X 95 LIT | 1000 x 95 | 6.04 | |
| ANEMOSTATE | | | | |
| CD4-295-305/600-LT | Anemostat rectangular in 4 directii 305/600 LT (int/ext) | 305 x 305 | 18.71 | dim. exterioare 600x600 |
| JETURI | | | | |
| JD-100 | Difuzor cu jet D 100 | Ø 100 | 13.16 | |
| JD-360 | Difuzor cu jet D 360 | Ø 360 | 25.90 | |
| JD-500 | Difuzor cu jet D 500 | Ø 500 | 60.56 | |

AIR CONDITIONING PRODUCTS SRL
www.acp.ro

ADRESA: Str. Ardealului 9C, Otopeni, Ilfov.

 E-MAIL: sales@acp.ro

TEL: +4 021 3503810 / +4 079 9112511

| Cod Articol | Descriere | Dimensiuni | pret EUR (FARA TVA) | OBSERVATII |
|--|--|------------|---------------------------|----------------------------------|
| SWIRL JET | | | | |
| VS-200 | Difuzor cu jet swirl 200 | Φ 200 | 15.32 | |
| VS-250 | Difuzor cu jet swirl 250 | Φ 250 | 16.74 | |
| VALVE DE EXTERIOR | | | | |
| VLA-160 | Valva de exterior cu lamele si plasa VLA 160 | Φ 160 | 3.83 | |
| VLA-200 | Valva de exterior cu lamele si plasa VLA 200 | Φ 200 | 7.40 | |
| VLB-150 | Valva de exterior cu plasa VLB 150 | Φ 150 | 5.47 | |
| VLB-160 | Valva de exterior cu plasa VLB 160 | Φ 160 | 6.59 | |
| VALVE | | | | |
| VN-100 | VALVA NICKEL 100 | Φ 100 | 3.92 | |
| VN-125 | VALVA NICKEL 125 | Φ 125 | 4.31 | |
| VN-150 | VALVA NICKEL 150 | Φ 150 | 5.46 | |
| ANEMOSTATE CIRCULARE SI PE CASETAT/ DAMPERE | | | | |
| RCDH-315-EU | ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 315 / 655 EXT | Φ 315 | 29.59 | |
| RCDH-355-EU | ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 355 | Φ 355 | 13.64 | |
| RCDH-400-EU | ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 400 | Φ 400 | 46.37 | |
| RCDH-450-EU | ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 450 | Φ 450 | 71.80 | |
| RCDH-500-EU | ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 500 | Φ 500 | 62.83 | |
| RCDH_R-160-EU | ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT CASETAT 160 | Φ 160 | 18.15 | cu placa 595x595, pentru casetat |
| RCDH_R-200-EU | ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT CASETAT 200 | Φ 200 | 20.68 | cu placa 595x595, pentru casetat |
| DAM-RCDH-160-EU | DAMPER ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 160 | Φ 160 | 5.80 | |
| DAM-RCDH-200-EU | DAMPER ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 200 | Φ 200 | 6.03 | |
| DAM-RCDH-315-EU | DAMPER ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 315 | Φ 315 | 7.59 | |
| DAM-RCDH-355-EU | DAMPER ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 355 | Φ 355 | 15.04 | |
| DAM-RCDH-400-EU | DAMPER ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 400 | Φ 400 | 19.65 | |
| DAM-RCDH-450-EU | DAMPER ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 450 | Φ 450 | 25.84 | |
| DAM-RCDH-500-EU | DAMPER ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 500 | Φ 500 | 28.51 | |
| DAM-RCDH-630-EU | DAMPER ANEMOSTAT CIRCULAR TAVAN INALT 630 | Φ 630 | 59.32 | |
| IRIS | | | | |
| IRIS-100 | CLAPETE CIRCULARE TIP IRIS 100 | Φ 100 | 8.71 | |
| IRIS-160 | CLAPETE CIRCULARE TIP IRIS 160 | Φ 160 | 12.41 | |
| IRIS-200 | CLAPETE CIRCULARE TIP IRIS 200 | Φ 200 | 14.00 | |
| IRIS-250 | CLAPETE CIRCULARE TIP IRIS 250 | Φ 250 | 18.42 | |
| IRIS-315 | CLAPETE CIRCULARE TIP IRIS 315 | Φ 315 | 25.52 | |
| SWIRL DIFFUSERE | | | | |
| SWRC-08-D300-N | DIFUZOR CIRCULAR TURBIONAR D300 8 FANTE NEGRE | Φ 300 | 12.91 | |
| SWRC-16-D400-N | DIFUZOR CIRCULAR TURBIONAR D400 16 FANTE NEGRE | Φ 400 | 15.16 | |
| SWRC-24-D500-N | DIFUZOR CIRCULAR TURBIONAR D500 24 FANTE NEGRE | Φ 500 | 18.78 | |
| SWRC-24-D600-N | DIFUZOR CIRCULAR TURBIONAR D600 24 FANTE NEGRE | Φ 600 | 23.61 | |
| SWRC-24-D623-N | DIFUZOR CIRCULAR TURBIONAR D623 24 FANTE NEGRE | Φ 623 | 7.37 | |
| SWRC-48-D600-N | DIFUZOR CIRCULAR TURBIONAR D600 48 FANTE NEGRE | Φ 600 | 22.24 | |
| SWRC-54-D623-N | DIFUZOR CIRCULAR TURBIONAR D623 54 FANTE NEGRE | Φ 623 | 27.43 | |